

MŰSZAKI LEÍRÁS
INKLUZÍV HOMOKOZÓ KERT (NÁDAS) – POLIÉSZTER
CSÚSZDÁVAL
FLFJ409P

faber land



FŐ PARAMÉTEREK

Eszköz mérete	504 x 502 x 226 cm
Esési tér	805 x 776 cm
Esési tér (m ²)	50,9 m ²
Esési magasság	60 cm
Ajánlott korcsoport	1-8 év
Felhasználók száma	20 fő
Szabványnak megfelel	MSZ EN 1176-1:2017+A1:2024 MSZ EN 1176-3:2018
Járófelület	2,53 m ²
Csúszda beülési magasság	60 cm

FUNKCIÓK

Homokozó	1 db
Emelt homokozó	2 db
Alagút	1 db
Kitekintő ablak	1 db
Interaktív játéktábla	1 db
Rajztábla	1 db
Csúszda	1 db
Üldögélő	4 db



INKLUZÍV



ELREJTŐZÉS



CSÚSZÁS



INTERAKCIÓ



KOOPERÁCIÓ



KÚSZÁS



PIHENŐPONT





TAKTILIS JÁTÉK



VIZUÁLIS JÁTÉK

MŰSZAKI LEÍRÁS
INKLUZÍV HOMOKOZÓ KERT (NÁDAS) – POLIÉSZTER
CSÚSZDÁVAL
FLFJ409P


faberland



ESÉSI TÉR

HIC 60 cm	46,6 m ²
HIC 100	4,3 m ²
Esési tér összesen	50,9 m ²

ANYAGHASZNÁLAT



Szerkezet: 80 x 80 mm, S235 szénacél zártszelvény, fedett. Felületkezelés: Tűzhorganyzott, 2 réteg PE porfestés (60-70 µm rétegenként).




Korlátok: S235 szénacél cső. Felületkezelés: Tűzhorganyzott, 2 réteg PE porfestés (60-70 µm rétegenként).



Járófelületek: 19 mm, UV álló, csúszásmentes HDPE lemez.



Oldalfalak, tetők, dekorációs elemek: 15 mm, kontúrmart, UV álló HDPE lemez.



Alagút: műanyag (PP D 600 SN8) korrugált cső.



Kötőelemek: rozsdamentes.



Kitekintő ablak: víztiszta PS, 53 / 36 cm átmérő.



Csúszda: üvegszál erősítésű poliészter csúszófelület, 15 mm, UV álló HDPE lemez oldalfalak.

MŰSZAKI LEÍRÁS
INKLUZÍV HOMOKOZÓ KERT (NÁDAS) – POLIÉSZTER
CSÚSZDÁVAL
FLFJ409P

